

(pieczęć wykonawcy)

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie*

### **Charakterystyka robót**

#### **Parametry techniczne budynku przy ul. Ogrodowej 5/7:**

- wysokość budynku: 13m,
- ilość kondygnacji naziemnych: 4,
- ilość kondygnacji podziemnych: 1,
- szerokość: 20,74 m,
- długość: 31,5 m,
- kubatura: 11 671,03 m<sup>3</sup>,
- powierzchnia zabudowy: 850,47 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa: 2 225,36 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia ogólna: 2 690,25 m<sup>2</sup>.

#### **Informacje związane z wykonaniem prac w budynku :**

- budynek będzie w pełni dostępny dla wykonawcy (7 dni w tygodniu przez 24 godziny),
- zamawiający udostępni nieodpłatnie energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb prowadzenia prac remontowych,

#### **Zakres prac do wykonania:**

1. Naprawa izolacji pionowej ścian fundamentowych:
  - 1.1. zdjęcie opaski wykonanej z kostki brukowej na długości 6m i szerokości ok 50cm,
  - 1.2. wykonanie wykopu na głębokość posadowienia budynku oraz jego odpowiednie zabezpieczenie,
  - 1.3. oczyszczenie ścian z resztek starej izolacji i uszkodzonego tynku oraz uzupełnienie ubytków i pęknięć, jeżeli takowe występują,
  - 1.4. osuszenie ścian w piwnicy na długości około 6m, jeżeli wystąpi taka konieczność,
  - 1.5. ułożenie nowej izolacji pionowej na ścianach piwnic do ław fundamentowych,
  - 1.6. sprawdzenie i ewentualna naprawa uszkodzeń rur spustowych,
  - 1.7. zasypanie wykopu,
  - 1.8. ponowne ułożenie opaski z kostki brukowej.